

DESIGN FIRST.

Ateli
er

fit interiors

fit interiors — designed and produced in italy

Índice

ANB01-23	4
ANB02-23	5
ANB023-23	6
ANB03-23	7
ATR02-23	8
ANB05-23	9
ANB11-23	10
ANB12-23	11

Tiradores	12
Números	14
Cerraduras	16
Accesorios	19
Complementos	21

Atelier

Taquillas de una columna

Opzioni

- Hoja de fibra de madera de varios acabados (ver The Swatch Book)
- Estructura interna de dos colores: grey o cachemira

Hoja

Acabados



Caja

Acabados



D143PS30
Grey

6577ST
Cashmere

Equipo incluido



Cerradura con candado



Número de adhesivo resinado



Bisagras con amortiguación



Percha de plástico

Leyenda de opciones bajo pedido



• Tiradores



• Portadocumentos



• Barra ovalada para perchas
(Reemplazo de equipo estándar)



• Numeros
(Reemplazo de equipo estándar)



• Espejo



• Perchero doble
(Reemplazo de equipo estándar)



• Cerraduras
(Reemplazo de equipo estándar)



• Toma USB




• Percha antirrobo
(Reemplazo de equipo estándar)



• Cesto



• Zapatero



ANB01-23

Taquilla de una sola columna de 1 hoja


- Caja y hoja de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Dos perchas por receptáculo
- Estante interior para zapatos
- Compartimento para bolsa
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

Medidas

L 450 mm / P 550 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





ANB02-23

Taquilla de una sola columna de 2 hojas


- Caja y hojas de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Dos perchas por receptáculo
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado


Medidas

L 450 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





ANB023-23


Taquilla de una sola columna de 3 hojas


- Caja y hojas de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Triple gancho
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

Medidas

L 450 mm / P 550 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





ANB03-23

Taquilla de una sola columna de 2 hojas en "L"

- Caja y hojas de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Dos perchas por receptáculo
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado


Medidas

L 450 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





ATR02-23

Taquilla de una sola columna de 2 hojas trapezoidales

- Caja y hojas de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Dos perchas por receptáculo
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado


Medidas

L 450 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





ANB05-23

Taquilla de una sola columna de 5 hojas


- Caja y hojas de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado


Medidas

L 450 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





ANB11-23

Taquilla de una sola columna de 1 hoja por banco

- Caja y hojas de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Dos perchas por receptáculo
- Compartimento para bolsa
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado


Medidas

L 450 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido





ANB12-19


Taquilla de una sola columna de 2 hojas por banco

- Caja y hojas de paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Rejillas de ventilación
- Barra percha
- Dos perchas por receptáculo
- Pies graduables
- Bisagras certificadas para 80.000 ciclos de apertura y cierre
- Bisagras con amortiguación
- Ángulo de apertura de la hoja 155°
- Número por hoja de adhesivo resinado con logo Fit Interiors
- Cerradura con candado

Medidas

L 450 mm / P 550 mm / H 2100 mm
 Altura total con el rodapié 2170 mm

Opcional a pedido



(*)

(*) compartimento inferior excluido

Tiradores



HAN 01A
Tirador de zamak cromo brillante
Medidas
L 10 mm / P 30 mm / H 106 mm



HAN 01B
Tirador de zamak cromo mate
Medidas
L 10 mm / P 30 mm / H 106 mm



HAN 02
Pomo de zamak cromo brillante
Medidas
Ø 20 mm / P 25 mm



HAN 03
Tirador de zamak cromo brillante
Medidas
L 42 mm / P 12 mm / H 106 mm



HAN 04
Tirador de zamak titanio
Medidas
L 50 mm / P 25,7 mm / H 80 mm



HAN 05A
Tirador de zamak cromo brillante
Medidas
L 22 mm / P 18 mm / H 158 mm



HAN 05B
Tirador de zamak blanco
Medidas
L 22 mm / P 18 mm / H 158 mm



HAN 05C
Tirador de zamak antracita
Medidas
L 22 mm / P 18 mm / H 158 mm



HAN 06
Tirador de aluminio anodizado brillante
Medidas
L 16mm / P 30 mm / H 198 mm



HAN 07

Tirador de zamak cromo brillante

Medidas

L 69 mm / P 26 mm / H 69 mm



HAN 08A

Pomo de plástico plateado brillante

Medidas

Ø 35 mm / P 28 mm



HAN 08B

Pomo de plástico plateado mate

Medidas

Ø 35 mm / P 28 mm

Números



ACCIND

Número perforado sobre placa de acero

- Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas

L 62 mm / H 20 mm



ACCTAI

Número grabado en placa de acero

- Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas

L 135 mm / H 40 mm



ACCRES1

Número de adhesivo resinado, amarillo y negro

- Con logo Fit Interiors negro
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas

L 90 mm / H 90 mm



ACCRES2

Número de adhesivo resinado, blanco y negro

- Con logo Fit Interiors rojo
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas

L 90 mm / H 90 mm



ACCRES3

Número de adhesivo resinado, rojo y blanco

- Con logo Fit Interiors negro
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas

L 90 mm / H 90 mm



ACC3D

Número tridimensional en plexiglás, un solo dígito

- Espesor de 10 mm, fijación con tornillos
- Color negro
- En reemplazo de los accesorios estándar

Medidas

H 50 mm



ACCNXT

Número en metal

- Placa para puerta de metal
- Numeración de tres dígitos
- Logo Fit Interiors
- Adhesivo en la parte trasera de ORAFOL mod. Aguard
- En reemplazo de los accesorios estándar

Medidas

L 37 mm / P 2 mm / H 37 mm

1

ACCNUI-M150

Número de acero, un solo dígito

- Fuente mediana
- Espesor 1 mm, Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas
H 150 mm

1

ACCNUI-M100

Número de acero, un solo dígito

- Fuente mediana
- Espesor 1 mm, Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas
H 100 mm

1

ACCNUI-M70

Número de acero, un solo dígito

- Fuente mediana
- Espesor 1 mm, Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas
H 70 mm

1

ACCNUI-C230

Número de acero, un solo dígito

- Fuente comprimida
- Espesor 1 mm, Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas
H 230 mm

1

ACCNUI-C150

Número de acero, un solo dígito

- Fuente comprimida
- Espesor 1 mm, Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas
H 150 mm

1

ACCNUI-C100

Número de acero, un solo dígito

- Fuente comprimida
- Espesor 1 mm, Fijación con tornillos
- Reemplazo de equipo estándar

Medidas
H 100 mm

	ancho puerta	H 230 mm	H 150 mm	H 100 mm	H 70 mm
Código			ACCNUI-M150*	ACCNUI-M100	ACCNUI-M70
Fuente	450 mm	•	24	024	024
12345	400 mm	•	24	024	024
67890	300 mm	•	•	024	024
FF Medium					
Código		ACCNUI-C230	ACCNUI-C150	ACCNUI-C100	
Fuente	450 mm	024	024	024	•
12345	400 mm	024	024	024	•
67890	300 mm	•	024	024	•
FF Compressed					

* números de dos dígitos como máximo

Cerraduras

Cerraduras de combinación mecánica



ACCHIAVE

Cerradura con llave

- 2 llaves + pulsera para llave numerada
- Reemplazo de equipo estándar



ACCDKDI

Cerradura de combinación mecánica DIAL

- Reemplazo de equipo estándar



ACCCOMBI

Cerradura de combinación mecánica con tirador

- Combi Lock
- Reemplazo de equipo estándar



ACCKEYLESS

Cerradura de combinación mecánica P1

- Satin nickel
- Reemplazo de equipo estándar



ACCKEYLESS1

Cerradura de combinación mecánica P1

- Satin gold
- Reemplazo de equipo estándar



ACCKEYLESS2

Cerradura de combinación mecánica P1

- Matte black
- Reemplazo de equipo estándar



ACCKEYLESS3

Cerradura de combinación mecánica P1

- Matte white
- Reemplazo de equipo estándar

Cerraduras digitales con batería



ACCDLKN

Next Cue con teclado

- Digilock cerradura digital
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCDKSO

Sola3 con tirador

- Digilock cerradura digital/mecánica
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCASP6GSTD

Aspire 6G Estándar sin tirador

- Cerradura digital Digilock 6G
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCASP6GSTDWH

Aspire 6G Estándar con tirador

- Cerradura digital Digilock 6G
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCASP6GNAR

Aspire 6G Narrow sin tirador

- Cerradura digital Digilock 6G
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCASP6GNARWH

Aspire 6G Narrow con tirador

- Cerradura digital Digilock 6G
- Color níquel cepillado
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCOJOCSMAG

OCS Smart Graphite sin tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color grafito
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCOJOCSMAGH

OCS Smart Graphite con tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color grafito
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCOJOCSMAS

OCS Smart Silver sin tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color plateado
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCOJOCSMASH

OCS Smart Silver con tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color plateado
- En reemplazo de los accesorios estándar

Cerraduras digitales con batería



ACCOJOCSMAW

OCS Smart White sin tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color blanco
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCOJOCSMAWH

OCS Smart White con tirador

- Tecnología dual: Bluetooth + teclado numérico
- Color blanco
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCASTD

Axis standard con tirador

- Digilock cerradura digital
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCAXVER

Axis vertical con tirador

- Digilock cerradura digital
- En reemplazo de los accesorios estándar

Cerraduras de proximidad



ACCGAT

Mod. 7010

- Baterías y juego de tornillos incluidos
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCOJPRO

OTS Basic

- Ojmar cerradura de proximidad
- Batería incluida
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCASTDRFID

Axis standard con tirador

- Digilock cerradura de proximidad
- En reemplazo de los accesorios estándar



ACCAXVERRFID

Axis vertical con tirador

- Digilock cerradura de proximidad
- En reemplazo de los accesorios estándar

Accesorios



ACCES
Cesto de acero inoxidable, montado en la puerta
Medidas
L 200 mm / P 80 mm / H 80 mm



ACCDOC
Portadocumentos de plexiglás para hoja A5 para fijar a la puerta
Medidas
L 250 mm / H 225 mm



ACCSP
Espejo interior grande para puerta completa y taquilla de 2 puertas
Medidas
L 240 mm / H 400 mm



ACCSP15
Pequeño espejo interior para taquilla
Medidas
L 150 mm / H 240 mm



ACCUSB
Toma USB empotrada
• 5V completo con fuente de alimentación 100-240 V; 50-60 Hz - IP20



ACCPIQ
Zapatero interior cuadrado
Medidas
L 270 mm / P (compartimento) / H 198 mm



ACCPIA
Zapatero interior
Medidas
L (compartimento) / P (compartimento)



ACCTOV

Barra ovalada para perchas de metal cromado

- Reemplazo de equipo estándar

Medidas

L fino a 450 mm / P 15 mm / H 30 mm



ACCHOOK1

Perchero fabricado en aluminio brillante, compuesto por dos perchas

- Reemplazo de equipo estándar
- montato sul fianco lato cerniere

Medidas

L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm



ACCHOOK2

Juego de 2 percheros de aluminio brillante, cada uno con dos perchas

- Reemplazo de equipo estándar

Medidas

L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm



AV00001

Percha de madera antirrobo con anilla



AV00002

Percha de plástico antirrobo con anilla

Complementos

Las partes eléctricas y las fuentes LED no son adecuadas para usar con sensores de paso



ACCTAM

Panel lateral único

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 550 mm / H 2066 mm



ACCTAMD

Panel lateral doble

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 1100 mm / H 2066 mm



ACCTAMNEXT

Panel lateral único para NEXT

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Revestida con laminado metálico
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 550 mm / H 2066 mm



ACCTAMDNEXT

Panel lateral doble para NEXT

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Revestida con laminado metálico
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 1100 mm / H 2066 mm



ACCTAML-24V

Panel lateral único con canal LED

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- LED IP20, color a elegir entre:
(C) 6000 K luz fría / 4.8W por metro, 24V
(N) 4000 K de luz natural / 4.8W por metro, 24V
(W) 3000 K de luz cálida / 4,8 W por metro, 24 V

Medidas

L 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMDL-24V

Panel lateral doble con canal LED

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- LED IP20, color a elegir entre:
(C) 6000 K luz fría / 4.8W por metro, 24V
(N) 4000 K de luz natural / 4.8W por metro, 24V
(W) 3000 K de luz cálida / 4,8 W por metro, 24 V

Medidas

L 1220 mm / H 2092 mm



ACCTAMXL

Panel lateral único para taquillas con tapa

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMDXL

Panel lateral doble para taquillas con tapa

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Medidas

L 1220 mm / H 2092 mm



ACCTAMSP

Panel lateral único con espejo

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Espejo 450×1972 mm

Medidas

L 550 mm / H 2072 mm



ACCTAMSD

Panel lateral doble con espejo

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Espejo 1000×1972 mm

Medidas

L 1100 mm / H 2072 mm



SPACE1

Relleno terminal único en laminado, redondeado arriba y abajo

Medidas

L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm



SPACE2

Relleno laminado redondeado para conexión de esquina interna

Medidas

L 118 (+112) mm / P 118 (+112) mm / H 2070 mm



SPACE3

Relleno laminado redondeado para conexión de esquina exterior

Medidas

L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm



ACCTOS

Tapa de taquilla individual

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica

Proyección 60 mm



ACCTOP

Tapa de taquilla doble

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
 - Bordes de ABS con cola poliuretánica
- Proyección 60 mm



ACCTSL-24V

Tapa de taquilla individual con canal LED

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
 - Bordes de ABS con cola poliuretánica
 - LED IP20, color a elegir entre:
 - (C) 6000 K luz fría / 4.8W por metro, 24V
 - (N) 4000 K de luz natural / 4.8W por metro, 24V
 - (W) 3000 K de luz cálida / 4,8 W por metro, 24 V
- Proyección 60 mm



ACCTPL-24V

Tapa de taquilla doble con canal LED

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
 - Bordes de ABS con cola poliuretánica
 - LED IP20, color a elegir entre:
 - (C) 6000 K luz fría / 4.8W por metro, 24V
 - (N) 4000 K de luz natural / 4.8W por metro, 24V
 - (W) 3000 K de luz cálida / 4,8 W por metro, 24 V
- Proyección 60 mm



ACCVEL20

Velo superior para taquilla, altura hasta 200 mm

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica



ACCVEL50

Velo superior para taquilla, altura de 200 a 500 mm

- Paneles de fibra de madera grosor 18 mm
- Bordes de ABS con cola poliuretánica



ADELED-24V

LED adhesivo para poner debajo de la taquilla

- LED IP54, color a elegir entre:
 - (C) 6000 K luz fría / 4.8W por metro, 24V
 - (N) 4000 K de luz natural / 4.8W por metro, 24V
 - (W) 3000 K de luz cálida / 4,8 W por metro, 24 V



ACCZARSG

Rodapié en ABS para taquilla individual, acabado aluminio satinado

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



ACCZARDG

Rodapié en ABS para taquilla doble, acabado aluminio satinado

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



ACCZARSB

Rodapié en ABS para taquilla individual, acabado blanco

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



ACCZARDB

Rodapié en ABS para taquilla doble, acabado blanco

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



ACCZARSN

Rodapié en ABS para taquilla individual, acabado negro

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje



ACCZARDN

Rodapié en ABS para taquilla doble, acabado negro

- Pies graduables de 100 mm de altura
- Completo con accesorios de montaje

follow us



**fit
interiors**

**furniture for gyms,
health and golf clubs,
spa&wellness, hotel,
medical and corporate**

visit www.fitinteriors.com