

DESIGN FIRST.

—
a
er
op

fit interiors

Opera

Mostrador modular con parte delantera y lados de MDF y listones de madera, estructura de MFC de 18 mm de grosor.
Encimera y superficie de trabajo de color negro, encimera con led de luz natural 4000 k°.



Estructura

Acabados



Black

Fronte

Listones de madera





Brown

Encimera


Acabados




Matt Black
Wax



Varias posibles combinaciones



A



B

**OPE14076S****Módulo terminal IZQ. con superficie de trabajo y encimera**

- Altura de la superficie de trabajo 772 mm
- Estructura de MFC
- Encimera y superficie de MFC de 30 mm de grosor
- Parte delantera de MDF y listones de madera
- LED de luz natural 4000 K
- Superficie de trabajo con 2 pasacables de metal

Medidas

L 1445 mm / P 770 mm / H 1130 mm

**OPE14090S****Módulo terminal IZQ. con superficie de trabajo y encimera**

- Altura de la superficie de trabajo 912 mm
- Estructura de MFC
- Encimera y superficie de MFC de 30 mm de grosor
- Parte delantera de MDF y listones de madera
- LED de luz natural 4000 K
- Superficie de trabajo con 2 pasacables de metal

Medidas

L 1445 mm / P 770 mm / H 1130 mm

**OPE14076D****Módulo terminal DER. con superficie de trabajo y encimera**

- Altura de la superficie de trabajo 772 mm
- Estructura de MFC
- Encimera y superficie de MFC de 30 mm de grosor
- Parte delantera de MDF y listones de madera
- LED de luz natural 4000 K
- Superficie de trabajo con 2 pasacables de metal

Medidas

L 1445 mm / P 770 mm / H 1130 mm

**OPE14090D****Módulo terminal DER. con superficie de trabajo y encimera**

- Altura de la superficie de trabajo 912 mm
- Estructura de MFC
- Encimera y superficie de MFC de 30 mm de grosor
- Parte delantera de MDF y listones de madera
- LED de luz natural 4000 K
- Superficie de trabajo con 2 pasacables de metal

Medidas

L 1445 mm / P 770 mm / H 1130 mm

**OPE14076C****Módulo central con superficie de trabajo y encimera**

- Altura de la superficie de trabajo 772 mm
- Estructura de MFC
- Encimera y superficie de MFC de 30 mm de grosor
- Parte delantera de MDF y listones de madera
- LED de luz natural 4000 K
- Superficie de trabajo con 2 pasacables de metal

Medidas

L 1390 mm / P 770 mm / H 1130 mm

**OPE14090C****Módulo central con superficie de trabajo y encimera**

- Altura de la superficie de trabajo 912 mm
- Estructura de MFC
- Encimera y superficie de MFC de 30 mm de grosor
- Parte delantera de MDF y listones de madera
- LED de luz natural 4000 K
- Superficie de trabajo con 2 pasacables de metal

Medidas

L 1390 mm / P 770 mm / H 1130 mm

**OPE09076C****Módulo central con superficie de trabajo y encimera**

- Altura de la superficie de trabajo 772 mm
- Estructura de MFC
- Encimera y superficie de MFC de 30 mm de grosor
- Parte delantera de MDF y listones de madera
- LED de luz natural 4000 K
- Superficie de trabajo con 2 pasacables de metal

Medidas

L 940 mm / P 770 mm / H 1130 mm

**OPE09090C****Módulo central con superficie de trabajo y encimera**

- Altura de la superficie de trabajo 912 mm
- Estructura de MFC
- Encimera y superficie de MFC de 30 mm de grosor
- Parte delantera de MDF y listones de madera
- LED de luz natural 4000 K
- Superficie de trabajo con 2 pasacables de metal

Medidas

L 940 mm / P 770 mm / H 1130 mm

**OPE09076S****Módulo terminal IZQ. con superficie de trabajo y encimera**

- Altura de la superficie de trabajo 772 mm
- Estructura de MFC
- Encimera y superficie de MFC de 30 mm de grosor
- Parte delantera de MDF y listones de madera
- LED de luz natural 4000 K
- Superficie de trabajo con 2 pasacables de metal

Medidas

L 995 mm / P 770 mm / H 1130 mm

**OPE09090S****Módulo terminal IZQ. con superficie de trabajo y encimera**

- Altura de la superficie de trabajo 912 mm
- Estructura de MFC
- Encimera y superficie de MFC de 30 mm de grosor
- Parte delantera de MDF y listones de madera
- LED de luz natural 4000 K
- Superficie de trabajo con 2 pasacables de metal

Medidas

L 995 mm / P 770 mm / H 1130 mm

**OPE09076D****Módulo terminal DER. con superficie de trabajo y encimera**

- Altura de la superficie de trabajo 772 mm
- Estructura de MFC
- Encimera y superficie de MFC de 30 mm de grosor
- Parte delantera de MDF y listones de madera
- LED de luz natural 4000 K
- Superficie de trabajo con 2 pasacables de metal

Medidas

L 995 mm / P 770 mm / H 1130 mm

**OPE09090D****Módulo terminal DER. con superficie de trabajo y encimera**

- Altura de la superficie de trabajo 912 mm
- Estructura de MFC
- Encimera y superficie de MFC de 30 mm de grosor
- Parte delantera de MDF y listones de madera
- LED de luz natural 4000 K
- Superficie de trabajo con 2 pasacables de metal

Medidas

L 995 mm / P 770 mm / H 1130 mm



OPEAS76

Módulo de esquina cuadrada con superficie de trabajo y encimera

- Altura de la superficie de trabajo 772 mm
- Estructura de MFC
- Encimera y superficie de MFC de 30 mm de grosor
- Parte delantera de MDF y listones de madera
- LED de luz natural 4000 K

Medidas

L 770 mm / P 770 mm / H 1130 mm



OPEAS90

Módulo de esquina cuadrada con superficie de trabajo y encimera

- Altura de la superficie de trabajo 912 mm
- Estructura de MFC
- Encimera y superficie de MFC de 30 mm de grosor
- Parte delantera de MDF y listones de madera
- LED de luz natural 4000 K

Medidas

L 770 mm / P 770 mm / H 1130 mm

follow us



**fit
interiors**

**furniture for gyms,
health and golf clubs,
spa&wellness, hotel,
medical and corporate**

visit www.fitinteriors.com